



Staszów, dn. 02. maja 2019 r.

Zn. spr.: ZG.7101.1.2019.ZG3

- według rozdzielnika -

Dot.: zwalczania szkodliwych owadów na terenie Nadleśnictwa Staszów

Nadleśnictwo Staszów informuje, iż na terenie leśnictw: Golejów, Wiśniówka, Szczeka, Strużki, Żyznów, Smerdyna i Malkowice oraz na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa znajdujących się w gminach: Staszów, Połaniec, Osiek, Rytwiany, Bogoria z dniem 6 maja rozpoczyna przeprowadzenie zabiegów mających na celu ograniczenie populacji chrabąszczowatych, głównie Chrabąszcza majowego *Melolontha melolontha* i Chrabąszcza kasztanowca *Melolontha hippocastani*. Wskutek wystąpienia gradacji ww. szkodników i zagrożenia trwałości drzewostanów, Nadleśnictwo Staszów zamierza przystąpić do zabiegów agrolotniczych na powierzchni 8 767 ha (w tym na lasach niepaństwowych 1406 ha) i naziemnych na powierzchni 163,45 ha. Oprysk chemiczny wykonany zostanie przy użyciu preparatu Mospilan 20 SP w dawce 0,4 kg/ha i nośnikiem Ikar 95 S.C. (dopuszczony do jednorazowego obrotu na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr R – 495/2016d z dnia 21.10.2016 r. zmieniającej zezwolenie MRiRW Nr R – 37/2008 z dnia 29.04.2008 r. na stosowanie zabiegów lotniczych przeciw brudnicy mniszce, chrabąszczom, zwójkom jodłowym, barczatce sosnowce, osnui gwiazdzistej, borecznikom sosnowym, śmietance modrzewiowej oraz ochojnikom). Do pisma załączono wyciąg z etykiety przedmiotowego środka. Zabieg prowadzony będzie w godzinach porannych i wieczornych. Zastosowana dawka 0,4 kg/ha jest nieszkodliwa dla pszczół. W dniach wykonywania oprysków granice pól zabiegowych zostaną stosownie oznakowane i zabezpieczone przez Służbę Leśną. Na czas prowadzonych zabiegów Nadleśnictwo Staszów wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu od 6 do 31 maja na terenach pól zabiegowych przeznaczonych pod oprysk.

Z poważaniem

NADLEŚNICTWO
mgr inż. Adam Lubera



Otrzymują:

1. Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28 – 200 Staszów.
2. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, 28-220 Staszów.
3. Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Staszów.
4. Urząd Miasta i Gminy Osiek, ul. Rynek 1, 28-221 Osiek.
5. Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany.
6. Urząd Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
7. Starostwo Powiatowe w Sandomierzu, ul. Mickiewicza 34, 27-600 Sandomierz.
8. Urząd Gminy Obrazów, Obrazów 84, 27-641 Obrazów.
9. Starostwo Powiatowe w Opatowie, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 27-500 Opatów.
10. Urząd Gminy Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik.
11. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Karola Szymanowskiego 6, 25-361 Kielce.
12. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.
13. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21a, 25-112 Kielce.
14. Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach, ul. Jagiellońska 72, 25 - 602 Kielce.
15. Powiatowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Staszowie ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów.
16. Świętokrzyskie Stowarzyszenie Pszczelarzy, ul. Gustawa Morcinka 1, 25-332 Kielce.
17. Okręgowy Związek Pszczelarzy w Sandomierzu, ul. Romana Kosęły 22, lok. 114, 27-600 Sandomierz
18. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Staszów, ul. Szpitalna 37, 28 – 200 Staszów
19. Komenda Powiatowa Policji w Staszowie, ul. Armii Krajowej 10, 28-200 Staszów.

- zadaniowej strefy ochronnej o szerokości 25 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w lasach w dawce 0,4 kg/ha dla zabiegów wykonanych aparaturą naziemną;
- zadaniowej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie jabłoni oraz w lasach w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha dla zabiegów wykonanych aparaturą naziemną;
- zadaniowej strefy ochronnej o szerokości 20 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie gruszy, śliwy, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwiń, truskawki, bobu, fasoli, grochu, cebuli, czosnku, papryki, pora, sałaty, szpinaku, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, kapusty brukselskiej, dyni, melona, kawona, oberżyny, papryce, ogórku, sałacie, pomidora, cukinii, oraz orzecha włoskiego, tytoniu, chmielu, wierzby, leśnych szkółek iglastych i liściastych drzew i krzewów, upraw leśnych, na plantacjach nasiennej świerka i modrzewia;
- zadaniowej strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie agrestu, borówki wysokiej maliny, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, leszczyny, winorośli;
- zadaniowej strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania środka w uprawie ziemniaka, rzepaku, buraka ćwikłowego, selera, kalafiorów, brokułów, bobiku, soi, lucerny, tulinu oraz roślin ozdobnych w gruncie i pod osłonami.

W przypadku stosowania środka w uprawianych pod osłonami oberżynie, papryce, ogórku, pomidorze, sałacie, oraz roślin ozdobnych w dawce od 0,2 kg/ha do 0,8 kg/ha istnieje konieczność zastosowania izolacji od środowiska glebowego i wodnego.

W celu ochrony roślin stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:

- 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w lasach w dawce 1 x 0,15 kg/ha przy użyciu aparatury agrolinowej;
- 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w lasach w dawce 1 x 0,25 kg/ha, 1 x 0,3 kg/ha i 1 x 0,4 kg/ha przy użyciu aparatury agrolinowej;
- 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w lasach przy stosowaniu aparatury naziemnej i w uprawie jabłoni w dawce 1-2 x 0,2 kg/ha;
- 20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w gruszy, śliwie, wiśni, czereśni, moreli, brzoskwiń, w leśnych szkółkach iglastych i liściastych drzew i krzewów, uprawach leśnych, na plantacjach nasiennej świerka i modrzewia, oraz orzecha włoskiego, tytoniu, chmielu i wierzby;
- 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w agrestie, borówce wysokiej, leszczynie, malinie, porzeczce czarnej, porzeczce czerwonej, porzeczce białej, winorośli, roślinach ozdobnych uprawianych w gruncie.
- 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo w przypadku stosowania środka w uprawie ziemniaka, rzepaku, buraka ćwikłowego, truskawki, bobu, fasoli, grochu, cebuli, czosnku, papryki, pora, sałaty, szpinaku, kapusty głowiastej, kapusty pekińskiej, kapusty brukselskiej, dyni, melona, kawona, oberżyny, papryce, ogórku, sałacie, pomidora, cukinii, selera, kalafiorów, brokułów, bobiku, soi, lucerny, tulinu.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):
nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

- Rzepak ozimny - 14 dni.
- Ziemniak - 3 dni.
- Bobik, soja, lucerna siewna, tulin, orzech włoski, leszczyna, rośliny sadownicze, rośliny warzywne, runo leśne - 14 dni.

Etykieta środka ochrony roślin Mospilan 20 SP, załącznik nr 1 do decyzji MR/RW

25

Rośliny ozdobne, wierzba – nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skazaniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać pod zamknięciem.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

Wypłukać usta.

W przypadku pokknięcia: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatrut lub z lekarzem.

W przypadku awarii lub jeśli się źle poczuje, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (o ile to możliwe, pokaż etykietę).

Okres ważności - 4 lata
Data produkcji -
Zawartość netto -
Nr partii -

Etykieta środka ochrony roślin Mospilan 20 SP, załącznik nr 1 do decyzji MR/RW

26