


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie informuje, że Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy w Puławach potwierdził szósty przypadek afrykańskiego pomoru świń (ASF) u dzików w miejscowości Tarnobrzeg na terenie województwa podkarpackiego. W związku z powyższym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/291 z dnia 28 lutego 2020 roku zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UEw sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, zgodnie z którą do obszaru ochronnego (strefa żółta) zostały w województwie świętokrzyskim włączone gminy: Bogoria, Łubnice, Osiek, Oleśnica, Połaniec, Rytwiany i Staszów. Mapa obrazująca nowe obszary jest dostępna on-line pod linkiem: <https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa>.

W związku z ustanowieniem na terenie powiatu staszowskiego obszaru ochronnego zmieniają się zasady przeprowadzania uboju świń z przeznaczeniem mięsa na użytek własny. Zwierzę poddawane ubojowi powinno przebywać w gospodarstwie minimum 30 dni. Właściciel nadal jest zobowiązany do zgłoszenia uboju co najmniej 24 h przed jego dokonaniem do właściwego terytorialnie Lekarza Weterynarii. Zwierzę musi być zdrowe, prawidłowo oznakowane i nieleczone. **Każda świnia przeznaczona do uboju musi zostać poddana badaniu przedubojowemu i poubojowemu przez urzędowego lekarza weterynarii.** Jednocześnie ULW pobiera próbki do badań w kierunku włośni, a w przypadku podejrzenia choroby próbki w celu wykluczenia afrykańskiego pomoru świń.

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że przemieszczenia świń pomiędzy gospodarstwami, do punktów skupu, do rzeźni oraz przeprowadzenie uboju świń z przeznaczeniem mięsa na użytek własny powinny być zgłaszane do Biura Powiatowego ARiMR w terminie 2 dni od daty zaistnienia zdarzenia. Dwudniowy termin nie dotyczy zgłoszenia urodzenia zwierząt w stadzie.





APEL

do hodowców trzody chlewnej

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

oraz

Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- nie kupujcie świń z niewiadomego źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnię w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnię.

Przypominamy też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne.

UWAGA!!! ZAGROŻENIE ASF!!!



PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ !!!

JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA?

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują
WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie **NIE SĄ** wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnię.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

- jeżeli to możliwe, **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
- **powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
- **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego lub starostę, burmistrza, wójta gminy: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

- w lesie **nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych**;
- **należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików** (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
- **nie spuszczać psów ze smyczy**;
- należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, **osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania**;
- należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, **przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnię i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.**