



Staszów, dnia 7 lutego 2023r.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

**POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W STASZOWIE**

Wg rozdzielnika

CZ.5101.8.19.2023

Dotyczy pisma :

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Staszowie w związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk Grypy Ptaków (AI) w kraju, przesyła w załączeniu ramowy plan bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących drób oraz instrukcję mycia i dezynfekcji. Uprzejmie prosimy podanie załączonych dokumentów do publicznej informacji.

Otrzymują:

- 1) Urząd Gminy Bogoria, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
- 2) Urząd Miasta i Gminy Oleśnicy, ul. Nadstawie 1, 28-220 Oleśnica
- 3) Urząd Gminy i Miasta Osiek, ul. Kwiatowa 30, 28-221 Osiek
- 4) Urząd Miasta i Gminy Połaniec, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec
- 5) Urząd Gminy Rytwiany, ul. Staszowska 15, 28-236 Rytwiany
- 6) Urząd Miasta i Gminy Staszów, ul. Opatowska 31, 28-200 Staszów
- 7) Urząd Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
- 8) Urząd Gminy Łubnice, Łubnice 66A, 28-232 Łubnice
- 9) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Staszowie, ul. Towarowa 30, 28-200 Staszów
- 10) Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Staszowie, ul. Wschodnia 13/6, 28-200 Staszów
- 11) ad acta

POWIATOWY
LEKARZ WETERYNARII
w Staszowie
[Signature]
lek. wet. Katarzyna Czech



Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Staszowie
ul. Wojska Polskiego 1, 28-200 Staszów
tel.: (15) 864-25-36, fax: (15) 864-29-17, e-mail: staszow.piw@wetgiw.gov.pl, www.piwstaszow.pl

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk **GRYPY PTAKÓW (AI)** w kraju Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania **ZASAD BIOASEKURACJI** w gospodarstwach utrzymujących drób.




SZANOWNI PAŃSTWO, HODOWCY DROBIU

W związku z realnym zagrożeniem wystąpieniem kolejnych ognisk
GRYPY PTAKÓW (AI) w kraju
Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności bezwzględnego przestrzegania
ZASAD BIOASEKURACJI
w gospodarstwach utrzymujących drób, w tym o konieczności:

1. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWÓZU ZWIERZĄT

(czyszczenie na sucho, mycie detergentem i płukanie wysokociśnieniowe, dezynfekcja powierzchni
zewnętrznych pojazdów dezynfekcja kabiny)



II. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ OBUWIA



III. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKЦИИ POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO POPRZECZ:



1. Przygotowanie budynku inwentarskiego do mycia i dezynfekcji.

(wyprowadzenie zwierząt z obiektu, usunięcie ruchomego wyposażenia, „czyszczenie na sucho” -
usunięcie ściółki, pomiotu, pozostałości paszy, pajęczyn i kurzu także z trudno dostępnych miejsc
takich jak: szczeliny przy oknach, wentylacji, spodnie elementy karmideł i poidel)

2. Mycie preparatem myjącym.

(namaczanie powierzchni zimną wodą przed zastosowaniem detergentów do mycia, pianowanie lub
natrysk detergentem, usuwanie brudu strumieniem wody pod ciśnieniem)

3. Dezynfekcja właściwa.

(powinna być przeprowadzana na suchej powierzchni, z uwagi na możliwość zmniejszenia stężenia
preparatu, a tym samym zmniejszenia skuteczności działania stosowanego środka w przypadku
dezynfekcji mokrej powierzchni).

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;
2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W przypadku konieczności zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przebywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję.

**WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE
U RZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I
PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH**

ORAZ

**W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:
<http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%c3%b3jcze>.**

**PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA
W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ
NALEŻĄ DO
GRUPY PRODUKTOWEJ PT3.**

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi.

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.

